




FABRICS



Caratteristiche / Characteristics


Tessuto outdoor / Outdoor fabric

Composizione / Composition	100% Trevira CS / 100% Trevira CS
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	510 g/m ² (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947)	50000 cicli/50000 cycles
Pilling (ISO 12945)	5/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02)	6/7
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04)	7/7
Solidità alla tinta a lavaggio 30° / Resistance to wash-dye 30° (ISO 105 C06)	5/5
Finissaggio / Finishing	Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof
Classificazione / Classification	Idrorepellente / Water repellent
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Si / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	NF D 60 013 • US Cal. Bull. 117-2013 • NFPA 701 • BS 5852 Crib 5 • EN 1021-1/2 • AS/NZS 3837 class 1 • IMO FTP Code 2010 Part 8 • ASTM E84 Class B Adhered • DIN 4102 B1 • NF P 92 507 M1 • JIS L 1091 A-1 D • UNI 9175 1IM • UNI 9177 Classe 1 • BS 5867 part 2 type B • SN 198 898 5.2 • ÖNORM B1/Q1 • CAN ULC S102 • BS 7176 Low Hazard • CAN ULC S109 • GB 8624 B1 • ASTM E84 Class A Unadhered
Sostenibilità / Sustainability	Greenguard Gold , HPD, EPD, Reach compliant, Ecolabel, NO PFCs or PFAS, California Proposition 65 list of chemicals, LBC Red list compliant, No use of halogen-based flame retardants
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	/
Note / Notes	Adatto ad uso marino / Suitable for marine use


COSMOPOLITAN



marzottointeriors



COWL
Bosco
Woodland



COWA
Onde
Waves



COMU
Fungo
Mushroom

Caratteristiche / Characteristics

Tessuto outdoor coperto / Fabric covered outdoor

Composizione / Composition 82% canapa + 18% poliestere / 82% hemp + 18% polyester

Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114) 572 g/m² (+/- 5%)

Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947) 25000 cicli / 25000 cycles

Pilling (ISO 12945-2) 2-3/5

Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02) 7/8

Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04) 6-7/8

Solidità alla tinta a lavaggio 40° / Resistance to wash-dye 0° (ISO 105 C06) /

Finissaggio / Finishing /

Classificazione / Classification /

Resistenza al fuoco / Fire resistance Si / Yes

Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards California TB 117:203

Sostenibilità / Sustainability Tessuto naturale realizzato con processi ad ACQUA ZERO e tinto con colori organici artificiali
Natural fabric made with ZERO WATER processes and dyed with artificial organic colors

Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions


Riciclabilità / Recyclability 100% ricilabile / 100% recyclable

Note / Notes



Caratteristiche / Characteristics

Tessuto outdoor / Outdoor fabric

Composizione / Composition	80% Polipropilene, 20% Poliestere 80% Polypropylene, 20% Polyester
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	590 g/m ² (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947)	80000 cicli / 80000 cycles
Pilling (ISO 12945-2)	4/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02)	7/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04)	7/8
Solidità alla tinta a lavaggio 40° / Resistance to wash-dye 40° (ISO 105 C06)	/
Finissaggio / Finishing	Anti allergico, resistente a funghi, batteri, luce solare, umidità, cloro, macchie di alimentare e sudore, compatibile con la pelle delicata del bambino / Anti allergic, resistant to fungi, bacteria, sunlight, moisture, chlorine, food stains and sweat, compatible with delicate baby skin
Classificazione / Classification	/
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Si / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	California TB 117:2013, BS5852 Part 0(Cigarette)
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable


Note / Notes




GASF
Fiocco Di Neve
Snowflake



GAVA
Vaniglia
Vanilla



GASG
Grigio Conchiglia
Seashell Grey



GAME
Meteorite
Meteorite

Caratteristiche / Characteristics

Tessuto outdoor / Outdoor fabric

Composizione / Composition 100% Acrilico / 100% Acrylic

Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114) 720 g/m² (+/- 5%)

Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947) 40000 cicli / 40000 cycles

Pilling (ISO 12945-2) 4/5

Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02) 7/8

Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04) 7/8

Solidità alla tinta a lavaggio 30° / Resistance to wash-dye 30° (ISO 105 C06) /


Finissaggio / Finishing Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof

Classificazione / Classification Idrorepellente / Water repellent

Resistenza al fuoco / Fire resistance No


Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards /

Sostenibilità / Sustainability Oekotex Standard 100, PFAS free

Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions 


Riciclabilità / Recyclability 100% riciclabile / 100% recyclable



Note / Notes



Caratteristiche / Characteristics

Tessuto outdoor / Outdoor fabric

Composizione / Composition	50% Acrilico riciclato, 47% Acrilico, 3% Poliestere / 50% Recycled acrylic, 47% Acrylic, 3% Polyester
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	335 g/m ² (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947) /	
Pilling (ISO 12945-2)	5/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02)	8/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04)	4/5
Solidità alla tinta a lavaggio 30° / Resistance to wash-dye 30° (ISO 105 C06)	5/5
Finissaggio / Finishing	Antimacchia e antimuffa / Stain and mold resistant
Classificazione / Classification	Idrorepellente / Water repellent
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Si / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	California TB 117:203, BS5852 Part 1 Source 0, NFPA 260 Classe 1, NF EN 1021-1
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100, Reach compliance, Greenguard Gold, No PFAS
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	Riciclabile ancora una volta / Recyclable once more
Note / Notes	È lavabile con la candeggina / It is washable with bleach

**IRYO**
Yogurt
Yogurt**IRCH**
Clliegia
Cherry**IRST**
Corda
String**IROA**
Avena
Oat**IRNE**
Nettuno
Neptune**Caratteristiche / Characteristics**

Tessuto outdoor / Outdoor fabric

Composizione / Composition100% PET riciclato post consumo
100% post-consumer recycled PET**Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)**800 g/m² (+/- 5%)**Abrasione / Abrasion (Martindale)
(ISO 12947 - 2)**

100000 cicli / 100000 cycles

Pilling (ISO 12945-2)

4/5

**Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint
(ISO 105 B02)**

/

**Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint
(ISO 105 B04)**

7/8

**Solidità alla tinta a lavaggio 30° / Resistance to
wash-dye 30° (ISO 105 C06)**

/

Finissaggio / Finishing

Antimuffa / Anti-mold

Classificazione / Classification


/

Resistenza al fuoco / Fire resistance

Si / Yes





**Norme di resistenza al fuoco /
Fire resistance standards**Classe 1 IM - UNI9175, EN 1021-1+2, BS5852:2026 cig+flame, California test (TB117+AB2998),
IMO FTP Code 2010 - part 8, BS5852:2026 - Crib-5**Sostenibilità / Sustainability**

Oekotex Standard 100 classe 2, 100% Made in Italy

**Indicazioni manutenzione / Maintenance
instructions****Riciclabilità / Recyclability**

100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes

**LCE**
Cenere
Ash**LGF**
Grafite
Graphite**LSA**
Salvia
Sage**Caratteristiche / Characteristics**

Tessuto outdoor / Outdoor fabric

Composizione / Composition 100% Acrilico / 100% Acrylic

Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114) 260 g/m² (+/- 5%)Abrasione / Abrasion (Martindale)
(ISO 12947 - 2) 20000 cicli / 20000 cycles

Pilling (ISO 12945-2) 4-5/5

Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint
(ISO 105 B02) 7/8Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint
(ISO 105 B04) 4/5Solidità alla tinta a lavaggio 30° / Resistance to
wash-dye 30° (ISO 105 C06) /


Finissaggio / Finishing Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof

Classificazione / Classification Idrorepellente / Water repellent

Resistenza al fuoco / Fire resistance No

Norme di resistenza al fuoco /
Fire resistance standards /


Sostenibilità / Sustainability Oekotex Standard 100 classe 2

Indicazioni manutenzione / Maintenance
instructions


Riciclabilità / Recyclability 100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes


LISO LAMINATO

**(agora)**

LCEL
Cenere
Ash



LGFL
Grafite
Graphite





LSAL
Salvia
Sage

Caratteristiche / Characteristics

Tessuto outdoor / Outdoor fabric

Composizione / Composition	100% Acrilico + 100% Lamina in PU / 100% Acrylic + 100% PU membrane
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	260 g/m ² (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) (ISO 12947 - 2)	20000 cicli / 20000 cycles
Pilling (ISO 12945-2)	4-5/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02)	7/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04)	4/5
Solidità alla tinta a lavaggio 30° / Resistance to wash-dye 30° (ISO 105 C06)	/
Finissaggio / Finishing	Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof
Classificazione / Classification	Impermeabile / Waterproof
Resistenza al fuoco / Fire resistance	No
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	/
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100 classe 2
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes




LOCH
Carbone
Charcoal




LOMR
Marmo
Marble




LOSB
Sabbia
Sand



LOCP
Cappuccino
Cappuccino




LOGV
Ghiaia
Gravel




LOSU
Alba
Sunrise

Caratteristiche / Characteristics

Tessuto outdoor / Outdoor fabric

Composizione / Composition	100% Acrilico · 100% Acrylic
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	680 g/m ² (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947) /	
Pilling (ISO 12945-2)	5/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02)	8/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04)	4/5
Solidità alla tinta a lavaggio 30° / Resistance to wash-dye 30° (ISO 105 C06)	5/5
Finissaggio / Finishing	Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof
Classificazione / Classification	Idrorepellente / Water repellent
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Si / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	California TB 117:203, BS5852 Part 1 Source 0, NFPA 260 Classe 1, NF EN 1021-1
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100, Reach compliance, Greenguard Gold, No PFAS
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes

**MODU**Duna
Dune**MOBR**Bronzo
Bronze**MOIV**Avorio
Ivory**MOCA**Caramello
Caramel**Caratteristiche / Characteristics**

Tessuto outdoor coperto / Fabric covered outdoor

Composizione / Composition

82% Canapa, 18% Poliestere / 82% Hemp, 18% Polyester

Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)

572 g/m² (+/- 5%)

Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947)

25000 cicli / 25000 cycles

Pilling (ISO 12945-2)

2-3/5

Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint
(ISO 105 B02)

7/8

Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint
(ISO 105 B04)

6-7/8

Solidità alla tinta a lavaggio 40° (ISO 105 C06) /
Resistance to wash-dye 40° (ISO 105 C06)

Finissaggio / Finishing

/

Classificazione / Classification

/


Resistenza al fuoco / Fire resistance

Sì / Yes

Norme di resistenza al fuoco /
Fire resistance standards

California TB 117:203

Sostenibilità / Sustainability

Tessuto naturale realizzato con processi ad ACQUA ZERO e tinto con colori organici artificiali /
Natural fabric made with ZERO WATER processes and dyed with artificial organic colorsIndicazioni manutenzione / Maintenance
instructions

Riciclabilità / Recyclability

100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes



NVSU
Zucchero
Sugar



NVSI
Seta
Silk



NVFL
Fiamma
Flame



NVTA
Grigio Tortora
Taupe Grey



NVMO
Moka
Moka




NVMA
Blu Marino
Marine



NVGL
Ghiacciaio
Glacier

Caratteristiche / Characteristics


Tessuto outdoor / Outdoor fabric

Composizione / Composition	90% Polipropilene, 10% Poliestere / 90% Polypropylene, 10% Polyester
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	760 g/m ² (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947)	30000 cicli / 30000 cycles
Pilling (Martindale) - (ISO 12945-2)	4/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02)	7/7
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04)	7/7
Solidità alla tinta a lavaggio 40° (ISO 105 C06) / Resistance to wash-dye 40° (ISO 105 C06)	/
Finissaggio / Finishing	Anti allergico, resistente a funghi, batteri, luce solare, umidità, cloro, macchie di alimentare e sudore, compatibile con la pelle delicata del bambino / Anti allergic, resistant to fungi, bacteria, sunlight, moisture, chlorine, food stains and sweat, compatible with delicate baby skin
Classificazione / Classification	/
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Si / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	California TB 117:2013, BS5852 Part 0(Cigarette)
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes

POSITANO 

RaDa®




POME
Meringa
Meringue



POQU
Quinoa
Quinoa



POTB
Tabacco
Tobacco




POAL
Aloe
Aloe



POCL
Nuvola
Cloud



POSL
Ardesia
Slate




POOC
Ottanio
Octanio





POBB
Mirtillo

Caratteristiche / Characteristics


Tessuto outdoor / Outdoor fabric

Composizione / Composition	50% Polipropilene riciclato, 50% Polipropilene / 50% Recycled polypropylene, 50% Polypropylene
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	450 g/m ² (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947)	30000 cicli / 30000 cycles
Pilling (Martindale) - (ISO 12945-2)	4/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02)	7/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04)	6/8
Solidità alla tinta a lavaggio 40° (ISO 105 C06) / Resistance to wash-dye 40° (ISO 105 C06)	/
Finissaggio / Finishing	Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof
Classificazione / Classification	/
Resistenza al fuoco / Fire resistance	No
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	/
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100, No PFAS
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes




SLCN
Cotone
Cotton



SLPA
Paprika
Paprika



SLMF
Latte-menta
Mint Frost



SLSW
Alge
Seaweed

Caratteristiche / Characteristics

Tessuto outdoor / Outdoor fabric

Composizione / Composition 33% Acrilico riciclato, 65% Acrilico, 2% Poliestere / 33% Recycled acrylic, 65% Acrylic, 2% Polyester

Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114) 470 g/m² (+/- 5%)

Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947) /

Pilling (ISO 12945-2) 5/5

Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02) 8/8

Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04) 4-5/5

Solidità alla tinta a lavaggio 30° (ISO 105 C06) / Resistance to wash-out 30° (ISO 105 C06) 5/5


Finissaggio / Finishing Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof

Classificazione / Classification Idrorepellente / Water repellent

Resistenza al fuoco / Fire resistance Si / Yes

Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards California TB 117:203, BS5852 Part 1 Source 0, NFPA 260 Classe 1, NF EN 1021-1


Sostenibilità / Sustainability Oekotex Standard 100, Reach compliance, Greenguard Gold, No PFAS

Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions 

Riciclabilità / Recyclability Riciclabile ancora una volta / Recyclable once more

Note / Notes

SOLIDS 




STA
Tortora
Taupe




SLN
Lino
Linen



SCH
Champagne
Champagne



SPE
Perla
Pearl




SMG
Grigio Minerale
Mineral Grey




SGR
Grigio
Grey



SCI
Cannella
Cinnamon



SCC
Cioccolato
Choco



SNA
Navy
Navy

Caratteristiche / Characteristics

Tessuto outdoor / Outdoor fabric

Composizione / Composition 100% Acrilico / 100% Acrylic

Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114) 260 g/m² (+/- 5%)

Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947) /

Pilling (ISO 12945-2) 5/5

Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02) 8/8

Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04) 4/5

Solidità alla tinta a lavaggio 40° (ISO 105 C06) / Resistance to wash-dye 40° (ISO 105 C06) 5/5


Finissaggio / Finishing Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof

Classificazione / Classification Idrorepellente / Water repellent

Resistenza al fuoco / Fire resistance Sì / Yes

Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standard California TB 117:203, BS5852 Part 1 Source 0, NFPA 260 Classe 1, NF EN 1021-1


Sostenibilità / Sustainability Oekotex Standard 100, Reach compliance, Greenguard Gold, No PFAS

Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions 

Riciclabilità / Recyclability 100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes

SOLIDS LAMINATO



STAL
Tortora
Taupe



SMIL
Minerale
Mineral

Caratteristiche / Characteristics

Tessuto outdoor / Outdoor fabric

Composizione / Composition 100% Acrilico + 100% Lamina in PU / 100% Acrylic + 100% PU membrane

Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114) 260 g/m² (+/- 5%)

Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947) /

Pilling (ISO 12945-2) 5/5

Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02) 8/8

Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04) 4/5

Solidità alla tinta a lavaggio 40° (ISO 105 C06) / Resistance to wash-out 40° (ISO 105 C06) 5/5

Finissaggio / Finishing Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof

Classificazione / Classification Impermeabile / Waterproof

Resistenza al fuoco / Fire resistance No

Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standard /

Sostenibilità / Sustainability Oekotex Standard 100, Reach compliance, Greenguard Gold, No PFAS

Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions

Riciclabilità / Recyclability /

Note / Notes